

Требования к окружающей среде

Температура окружающей среды -55 °С - + 100 °С

относительная влажность воздуха + 40 °С, 93%

1 кПа атмосферное давление

Вибрация: 10-2000ZН, 150м / S2

ускорение: 490m / s2

Постоянное ускорение вибрации "" 245m / s2

Сопротивление изоляции: ≥5000mΩ

Номинальное напряжение: 400В

Выдерживаемое напряжение: 1000В


Время жизни: 500

IP67




FQ


Внешние размеры
прямой пружиными



	ØD ₁	L ₁	Ød
FQ14	Ø21	47/50	Ø5/Ø6, 07/Ø8
FQ18	Ø27	53	Ø6, 08, 09, 010
FQ24	Ø33	61	Ø6, 010, 012, 014
FQ30	Ø39	68	Ø14, 016, 018




	ØD ₁	L ₄	Ød
FQ14	Ø21	56	Ø6, 07, 08
FQ18	Ø27	59	Ø6, 08, 09, 010
FQ24	Ø33	66	Ø6, 010, 012, 014
FQ30	Ø39	74	Ø14, 016, 018




	ØD ₁	L ₂	L ₃	Ød
FQ14	Ø21	38.8	37	Ø6, 07, 08
FQ18	Ø27	43.8	38	Ø6, 08, 09, 010
FQ24	Ø33	55.8	45	Ø6, 010, 012, 014
FQ30	Ø39	57.5	50	Ø14, 016, 018


Square Flange Receptacle




Mounting Dimensions



Circular Receptacle:




Mounting Dimensions:




	ØD ₃	M	ØD ₂	H	C
FQ14	Ø19.7	M14 × 1	Ø14	13	13.2
FQ18	Ø23.8	M18 × 1	Ø18	17	17.2
FQ24	Ø30	M24 × 1	Ø24	23	23.2
FQ30	Ø36	M30 × 1	Ø30	29	29.2

Spring Cable Receptacle




: Waterproof Cable Receptacle



	ØD ₃	L ₁	Ød
FQ14	Ø19.7	47/50	Ø5/Ø6、Ø7/Ø8
FQ18	Ø23.8	53	Ø6、Ø8、Ø9、Ø10
FQ24	Ø30	61	Ø6、Ø10、Ø12、Ø14
FQ30	Ø36	68	Ø14、Ø16、Ø18

类型	ØD ₃	L ₄	Ød
FQ14	Ø19.7	56	Ø6、Ø7/Ø8
FQ18	Ø23.8	59	Ø6、Ø8、Ø9、Ø10
FQ24	Ø30	67	Ø6、Ø10、Ø12、Ø14
FQ30	Ø36	74	Ø14、Ø16、Ø18

Plastic Dustproof cover




	$\varnothing D_4$	$\varnothing D_5$	$\varnothing D_6$	$\varnothing D_7$
FQ14	023	023	013.2/014.2/016.2	021
FQ18	028	028	016.2	026
FQ24	034	034	022.2	033
FQ30	040	040	026.2	039

 — 00.8

 — 01

 — 01.5


 — 02.5




FQ14-2




FQ14-3




FQ14-3T



FQ14-4




FQ14-5



FQ14-6




FQ14-7




FQ14-8




FQ14-9




FQ18-2




FQ18-3




FQ18-4



FQ18-5



FQ18-6




FQ18-7




FQ18-12




FQ24-4




FQ24-5




FQ24-6




FQ24-8




FQ24-8T




FQ24-10




FQ24-19




FQ24-26




FQ30-9




FQ30-14



FQ30-32



FQ30-42



FQ30-55