

---

# Техническое описание продукта ST 151 LONGLIFE

Стартеры для последовательной схемы включения 230 В AC



---

## Характеристики продукта

– Диапазон температур для надежного отключения: от -20 до +80 °C




## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	220...240 V
ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	22.00 W
ZLDV_Mains frequency [AGGR]	50...60 Hz


#### Размеры и вес



ZLDV_Length [AGGR]	40.3 mm
--------------------	---------

#### Дополнительные данные

ZLDV_Product remark [AGGR]	Starters are available in two different designs, with identical technical features
Утилизация по WEEE	Да



#### Circuit diagram

### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Shipping carton box 1200 шт. Unpacked	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 дм <sup>3</sup>	8362.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM GMBH is distribution partner  
of LEDVANCE for Digital Lighting  
Systems and Components

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany