## Головка измерительная Ц4200, вольтметр



## Описание:

Вольтметр Ц4200 предназначен для измерения напряжения в цепях переменного тока в диапазонах частот от 30Гц до 20000Гц. Приборы конструктивно оформлены в черных пластмассовых корпусах. Измерительный механизм приборов имеет внутрирамочный магнит, крепление подвижной части на растяжках и механический указатель (стрелочный). Система прибора - выпрямительная.

Вибропрочный, тряскопрочный, ударопрочный.

Приборы используются при температуре окружающего воздуха от -30°C до +40°C и относительной влажности до  $90\%\pm3\%$  (при 30°C).

Область частот:

- основная 25Гц-1000Гц;
- расширенная: 30Гц-45Гц и 100Гц-10000Гц;

Ток полного отклонения вольтметров - ≤100мкА.

Время успокоения прибора - ≤3сек.

Рабочее положение - вертикальное или горизонтальное.

Длина шкалы прибора - 69мм.

Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от  $20^{\circ}\text{C}\pm5^{\circ}\text{C}$  (в рабочих пределах), не превышает  $\pm2,0\%$  на каждые 10 град; при самом неблагоприятном направлении магнитного поля - не превышает  $\pm2,5\%$ ;

- при установке прибора на ферромагнитном щите, а также под влиянием помещенного вплотную такого же прибора - не превышает ±0,5%.

Минимальная вероятность безотказной работы приборов за 500 часов испытаний не менее 0,75 при доверительной вероятности 0,8.

## Технические характеристики

- Предел измерения ~0 50 В
- Класс точности 2,5
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры 80 х 80 х 47 мм
- масса не более 0,20 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16 телефон: *(*495*)* 963-6120

факс: *(495)* 963-4994 e-mail: <u>quartz1@quartz1.ru</u> 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31 телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный

e-mail: mgz@quartz1.ru